

NOESCAPE

Stagerider/ Bühnenanweisung

NOESCAPE ist eine sechsköpfige Coverband aus dem Ruhrgebiet und spielt englischsprachigen Rock, Pop, Funk, und Soul von den 70er Jahren bis vorgestern.

Im Folgenden werden einige Rahmenvoraussetzungen genannt, die möglichst erfüllt sein sollten, damit die Veranstaltung für den Veranstalter, das Publikum und nicht zuletzt auch für die Band möglichst erfolgreich sein kann.

Die **Bühne** sollte geeignet sein, einer sechsköpfigen Band ausreichend Platz zu bieten. Hier hat sich eine Größe von mindestens 6,00 Meter x 4,00 Meter bewährt. Zudem sollte die Bühne mit ausreichend 240V Schuko-Steckdosen versehen sein.

Bei **Open-Air-Veranstaltungen** muss die Bühne und der FOH - Platz über einen ausreichenden Witterungsschutz verfügen.

Die **PA- und Lichtanlage** sollte für die Location und die erwartete Zuschaueremenge ausreichend dimensioniert sein.

Sollte vom Veranstalter ein **Mischpult** gestellt werden, so sollte dieses über mindestens 20 Eingangskanäle, 5 Monitor- und 2 Effektwege verfügen.

Ein **Backstage- oder Umkleideraum** sollte vom Veranstalter möglichst gestellt werden.


Nach dem Soundcheck würde die Band sich über eine **warme Mahlzeit** freuen.

Während des Konzerts sollte auf der Bühne ein Kasten Wasser (jeweils zur Hälfte mit und ohne Kohlensäure) zur Verfügung stehen.

Kanalbelegung Mischpult

Kanal	Instrument	Mikrofon/DI	Bemerkungen
1	Kickdrum	Mikrofon	dynamisches Mikrofon
2	Snare	Mikrofon	dynamisches Mikrofon
3	HiHat	Mikrofon	Kleinmembran-Kondensatormikrofon
4	Racktom 1	Mikrofon	dynamisches Mikrofon
5	Racktom 2	Mikrofon	dynamisches Mikrofon
6	Floortom	Mikrofon	dynamisches Mikrofon
7	Overheads L	Mikrofon	Kondensatormikrofon
8	Overheads R	Mikrofon	Kondensatormikrofon
9	Drumpad L	DI	DI-Box benötigt
10	Drumpad R	DI	DI-Box benötigt
11	Bass	DI	Direct Out am Amp
12	Gitarre L	DI	Direct Out am Amp
13	Gitarre R	DI	Direct Out am Amp
14	Keyboards L	DI	DI-Box benötigt
15	Keyboards R	DI	DI-Box benötigt
16	Backing Vocals	Mikrofon	Shure Beta 58 (wird mitgebracht – Hygiene)
17	Lead Vocals 1	Mikrofon	Shure Beta 58 Funkstrecke (wird mitgebracht – Hygiene)
18	Lead Vovals 2	Mikrofon	Shure Beta 58 Funkstrecke (wird mitgebracht – Hygiene)
19	MP3-Player L	DI	Zuspieler für Pausenmusik
20	MP3-Player R	DI	Zuspieler für Pausenmusik

Stageplot



 = Stromanschluss 240V Schuko benötigt